

FIAT PUNTO – tg. BW 970 YE – 1^a immatricolazione 2002





A tutt'oggi funzionante.

L'autovettura è ubicata presso la sede della Provincia – Via S.Cristoforo 3 – 13100 Vercelli.

Ultima revisione: 10.07.2018

Scadenza bollo: Aprile 2021

Per visionare la vettura, contattare la mail contorb@provincia.vercelli.it per fissare appuntamento.



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisterintodistus, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A014207AL02

(A) BW970YE

(B) 23.05.2002

(C.2.1) PROVINCIA DI VERCELLI PRO.

(C.2.3) 7 VIA SAN CRISTOFORO
VERCELLI (VC)

N° A014207AL02

(A) BW970YE

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01M FIAT
PUNTO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA18800005188598

(F.1)

(F.2) 1385 (F.3) 2385 (G)

(I) 23.05.2002

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) QEZFA01E5T01M

E3*98/14*0048*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 44.00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(R)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1) 82

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 136,0

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A014207AL02

(A) BW970YE

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 23.05.2002
LUNGHEZZA 3,835 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 165/70 R14 811

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RIF. 98/69/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 0875.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINOAPPROVAZIONE E11 00-1505: QUALUNQUE
ISTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.

SEGUE PNEUMATICI: 185/60 R14 82H OPP.

195/45 R15 78V OPP.

165/70 R14 810 M+S OPP.

185/60 R14 820 M+S

N° A014207AL02

(A) BW970YE

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione	(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominalivi	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a vario tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore:
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominalivi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non ha luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominalivi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(D) Veicolo	(P.4) regime nominale (giri/min)
(D.1) marca	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(D.2) tipo	(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
— variante (se disponibile)	(R) colore del veicolo
— versione (se disponibile)	(S) posti a sedere
(D.3) denominazione commerciale	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(E) numero di identificazione del veicolo	(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(F) massa	(T) velocità massima (km/h)
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)	(U) livello sonoro:
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.2) regime del motore (giri/min)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e imputo del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(H) durata di validità, se non è illimitata	(V) emissioni gas di scarico:
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(J.1) destinazione ed uso	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzina	(V.4) HC + NOx (g/km)
	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min)
	(V.7) CO ₂ (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

BM 970YE VC/AE1
REVISIONE DEL 10/07/2018
ESITO REGOLARE
SCADENZA 07/2020
KM 175852 VCAE10BL19Z

VC/AE1
REVISIONE DEL 18/05/2012
ESITO REGOLARE
VCAE10BGL8T

VC/AR2
REVISIONE DEL 15/05/2006
ESITO REGOLARE
VCAE20BBB9R

VC/AE1
REVISIONE DEL 29/05/2014
ESITO REGOLARE
VCAE10BHC1C

VC/AE1
REVISIONE DEL 26/05/2015
ESITO REGOLARE
VCAE10BK45F